

## TUNGSTEN SMART-HEAT™ PORTABLE

De neutrale zwarte afwerking en het be kroonde design maken deze heater tot een modern kunstwerk. De Tungsten Smart-Heat™ verplaatsbare terrasverwarmer zorgt voor doelgerichte warmte en is een multifunctionele verwarmingsoplossing voor buiten. De heater is makkelijk wendbaar in krappe ruimtes, dankzij de modulaire constructie met ingebouwde wielen.

**HOEKBEUGEL**  
Voor flexibiliteit in  
warmterichting

**AANPASBARE  
WARMTEBEDIENING**  
Biedt gemak en  
precies het gewenste  
comfortniveau

**VOOR DE VEILIGHEID**  
Schakelt uit bij  
kanteling

**GOLVEND ONTWERP**  
Zorgt voor superieure  
windbestendigheid

**MODULAIRE  
CONSTRUCTIE**  
Voor eenvoudige  
opslag

**VERRIJDBAAR**  
Gemakkelijk  
verplaatsbaar



# SPECIFICATIES


Bekijk onderstaande specificaties en u bent al een stap dichterbij de juiste oplossing voor uw situatie.

| MODELNUMMER                 |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| BRANDSTOFTYP                | LPG               |
| KLEUR                       | BLACK             |
| VERWARMINGSOPPERVLAKTE      | 20 M <sup>2</sup> |
| MINIMUM HOOGTE VAN DE VLOER | 1000MM            |
| AFGIFTE                     | 40 MJ             |
| EVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN    |                   |
| PLAFONDBEVESTIGING          | -                 |
| WANDBEVESTIGING             | -                 |
| VERZONKEN   INGEBOUWD       | -                 |
| STANGBEVESTIGING PLAFOND    | -                 |
| VRIJSTAAND                  | ✓                 |
| CONTROL OPTIONS             |                   |
| AAN   UIT                   | -                 |
| DIMMER                      | -                 |
| MASTER REMOTE               | -                 |

Measurements displayed within this document are minimum requirements for installation.  
Bromic takes no responsibility for incorrect or non-compliant installations.  
All measurement in this document are displayed in mm.

# PRODUCTAFMETINGEN

Dankzij de compacte vorm past deze verplaatsbare terrasheater op elk terras en in elke buitenruimte.




Measurements displayed within this document are minimum requirements for installation.  
Bromic takes no responsibility for incorrect or non-compliant installations.  
All measurement in this document are displayed in mm.

## RUIMTE RONDOM

Houd voldoende afstand tot de muur en het plafond en uw verplaatsbare heater verwarmt de ruimte optimaal.

### MINIMUMAFSTAND TOT WAND EN PLAFOND




## WARMTEBEREIK

Ook wat het warmtebereik betreft kunt u met Bromic heaters alle kanten op. Welkom comfort, en wel precies daar waar het nodig is.

### VERWARMINGSOPPERVLAKTE

**TUNGSTEN VERPLAATSBAAR**  
VERWARMT CIRCA 20 M<sup>2</sup>  
40MJ VERWARMINGSKRACHT





MAAK UW BINNENRUIMTE GROTER  
DOOR UW BUITENRUIMTE ERBIJ  
TE TREKKEN. BEPAAL ZELF HET  
GEWENSTE KLIMAAT MET  
BROMIC SMART-HEAT™.

---

[BROMIC.COM/HEAT](https://bromic.com/heat)

ASIA PACIFIC | NORTH AMERICA | EUROPE

Bromic pursues a policy of continuing improvement in design and performance of its products. The right is therefore reserved to vary specifications without notice.