



HEATSTRIP

LEADING HEATING TECHNOLOGY





The HEATSTRIP story

Thermofilm is er terecht trots op dat HEATSTRIP het originele ontwerp is van dit type terras- en serreverwarming, het nummer één merk voor betrouwbaarheid en stevig gevestigd is als marktleider op internationaal niveau.

Het merk HEATSTRIP is in 2004 in Australië op de markt gebracht. Het ontwerpteam van Thermofilm zag volop mogelijkheden voor een nieuwe stijl van elektrische terras- en serreverwarming. Het eerste model was ontworpen om alleen binnenshuis te gebruiken en was meteen een succes. Ingenieurs en architecten integreerden de HEATSTRIP bij hun ontwerpen voor scholen, kantoren en vele andere objecten in Australië en Nieuw-Zeeland.

Een logisch vervolg was de ontwikkeling van de HEATSTRIP voor buitenshuis. Het buitenmodel moest wel een veel hogere werkingstemperatuur bereiken. Dit zorgde voor unieke technische uitdagingen en vele ontwikkelings- en testuren zijn er in gestoken om dit revolutionaire model te perfectioneren.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot 6 verschillende series van producten binnen de productcategorie HEATSTRIP: De Elegance, Design, Max, Indoor, Gas (selectie Good Design Australia) en de Intense. Het maakt niet uit wat uw wensen zijn, u zult in staat zijn om uw binnen- of buitenverwarming te vinden in onze uitgebreide selectie van oplossingen.

LEADING HEATING
TECHNOLOGY

THE HEATER THAT IS A DESIGN FEATURE!



Wat is een HEATSTRIP?

Een HEATSTRIP is een elektrische bijverwarming die zowel binnen als buiten (bij voorkeur onder overkappingen) gebruikt kan worden. De HEATSTRIP® kan een terras binnen 10 minuten verwarmen en de warmte is tot ± 4 meter afstand voelbaar, afhankelijk van het type. De HEATSTRIP onderscheidt zich door haar moderne uiterlijk.

Voordelen HEATSTRIP:

- Heeft weinig ruimte nodig
- Stijlvol design
- Gloeit praktisch niet rood op, afhankelijk van het type
- Energiebesparend
- Weinig onderhoud
- Geschikt voor inbouw
- Design en ontwikkeling in Australië
- Timer kan 16 Ampère apparatuur uitschakelen

TT-MTR Timer & afstandsbediening:

De timerfunctie zorgt voor een automatische en optimale energiezuinige werking van de verwarming. Hij heeft vier standen: voor 1 uur, 2 uur, 4 uur of permanente werking. De timer is te bedienen op de plaats waar deze is geïnstalleerd of via afstandsbediening. De afstandsbediening heeft een bereik van 10 meter en moet zich in het zicht van de wandschakelaar bevinden.


Timer + afstandsbediening TT-MTR



HEATSTRIP Intense



HEATSTRIP Max



HEATSTRIP Elegance




HEATSTRIP Design



HEATSTRIP Indoor



Toepassing	Intense	Max	Elegance	Design	Indoor
Indoor geïsoleerde omgevingen, klas-lokalen, kantoren, badkamers, natte omgevingen, droogkamers.	✓	✗	✓	✓	✓
Overdekte buitenruimtes, cafe's, veranda, patio's, balkons, plafondhoogte 3 m of minder.	✓	✓	✓	✓	✗
Overdekte buitenruimtes, cafe's, veranda, patio's, balkons, plafondhoogte 3 m of meer.	✓	✓	✗	✗	✗
Indoor open ruimte, magazijn, fabrieks-, productie- en sportruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓
Indoor spot verwarming boven tafels, assemblageruimtes.	✓	✓	✓	✓	✓







HEATSTRIP® Intense



Carbon-flament element



Hexagonal
heater grille



HEATSTRIP® Intense

De HEATSTRIP® Intense elektrische verwarming is een aantrekkelijke oplossing voor buitenverwarming, die een hoge directe warmteafgifte levert. Dankzij HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs hun terrassen dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras.

Uitvoering:

- Gemakkelijk zelf te installeren met de meegeleverde beugels
- Ideaal voor overdekte en half-open terrassen
- Compleet met verstelbare bevestigingssteunen geschikt voor muren en plafonds
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2200W)
- Onderhoudsarm en beschermd tegen corrosie
- Hoogwaardige constructie met een nieuw zeshoekig rooster
- Infrarood verwarmingselement met koolstofdraad zorgt voor directe warmte bij hoge prestaties
- Australisch ontwerp en ontwikkeling
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THY2200	9 m ²	14 m ²	2200	9.2	1068x120x90	6	1000	Yes	2.1 m	3.5m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Standaard




Standaard montagebeugel




Inbouwframe
THYAC-053

Tafel configuratie



6x2200 Watt




THYAC-053 120x26x21 cm




Montage mogelijkheden



Montage



Standaard montagebeugel



Verlengde montagebeugel






HEATSTRIP[®] Max

Soft glow



Australian design





HEATSTRIP[®] Max

HEATSTRIP Max is een elektrische verwarming die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden met een beschermend X design rooster van hoge kwaliteit.

Uitvoering:

- Hoge output stralingswarmte
- Unieke soft-glow warmtetechnologie, gloeit bijna niet rood op
- Geschikt voor permanente buitenmontage
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)
- Onderhoudsvrij en beschermd tegen corrosie
- Veelzijdige bevestigingsopties en toepassingen
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 550° C)
- Australisch design en ontwikkeling
- IPX5 betekent dat de HEATSTRIP Max 100% regen-en waterdicht is
- 2 (2400W) of 3 (3600W) unieke incoloy 840 elementen met een diameter van 14mm die niet kunnen breken zoals glas. Incoloy 840 is een kwaliteitslegering die gebruikt wordt bij bruggenbouw, scheepsbouw en de offshore industrie


Unieke soft-glow technologie

Het speciaal ontworpen en ontwikkelde soft-glow verwarmingselement produceert een erg zacht en onopvallende warmteglod. Er is geen verblindend licht, zoals andere infrarood verwarmers, zodat u aangenaam kunt genieten van de warmte.


Hoogstaande kwaliteit – 4 jaar vervangingsgarantie!

De HEATSTRIP Max is gemaakt van zeer robuust en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Hierdoor is de HEATSTRIP Max duurzaam en heeft het onder alle omstandigheden een lange levensduur. 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie.

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THX2400	6 m ²	16 m ²	2400	10	854x170x80	5	1000	Yes	2.1m	3.5m
THX3600	9 m ²	24 m ²	3600	15	1184x170x80	6	1000	No	2.1m	3.5m



Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Standaard




Standaard montagebeugel




Inbouwframe
THXAC-030, THXAC-031


Tafel configuratie



2400W




3600W




THXAC-030 99,5x18x29 cm
THXAC-031 132x18x29 cm

Montage mogelijkheden


Montage



Verlengde montagebeugel



Warmtevermogen





HEATSTRIP® Elegance

Stylish






HEATSTRIP® Elegance

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, kwaliteits elektrisch paneel heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. De eerste gebroken wit buiten heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken wit" kleurovervloeiingen sluit naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1800W + 2400W)
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- Handige doe-het-zelf installatie van 1800W en 2400W modellen, de 3600W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THE1800	3 m ²	4,5 m ²	1800	7,5	974x170x48,5	4	1000	Yes	2,1 m	2,7 m
THE2400	4 m ²	6 m ²	2400	10	1204x170x48,5	7	1000	Yes	2,1 m	2,7 m
THE3600	6 m ²	9 m ²	3600	15	1804x170x48,5	9	-	No	2,1 m	2,7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel
THHAC-028




Standaard montagebeugel




Inbouwframe
THEAC-040, THEAC-041, THEAC-042

Tafel configuratie



6x2400 Watt




THEAC-040 108x29x12,5 cm
THEAC-041 131x29x12,5 cm
THEAC-042 191x29x12,5 cm




Montage mogelijkheden


Montage




Inbouwframe



Verlengde montagebeugel



Warmtevermogen






HEATSTRIP® Elegance + afstandsbediening

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, kwaliteits elektrisch paneel heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel thuis als commercieel. Gebroken wit buiten heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal coating en verwarmingselement technologie.

Uitvoering:

- Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda of café
- Het elegante, slanke design en "gebroken wit" kleurovervloeiingen sluit naadloos aan op de meest witte plafonds
- Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en hogere output terrasverwarmer
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)
- Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen
- 2 in te stellen standen qua vermogen plus een tijdschakelaar 1,2 of 4 uur.
Stand 1 ON-H, de HEATSTRIP werkt op vol vermogen : 100%
Stand 2 ON-L, de HEATSTRIP werk op 70 % vermogen, deze stand is dus ook energiezuiniger
- Handige doe-het-zelf installatie van het 2400W model, de 3200W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend installateur
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie



2400 W/3200 W
(afstandsbediening)



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THE2400R	4 m ²	6 m ²	2400	10	1306x170x43	6	1000	Yes	2.1 m	2.7 m
THE3200R	5 m ²	8 m ²	3200	13	1710x170x43	9	-	No	2.1 m	2.7 m

Accessoires



Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel
THHAC-028




Standaard montagebeugel




Inbouwframe
THEAC-040, THEAC-041, THEAC-042

Tafel configuratie



6x2400 Watt




DINING TABLE

THEAC-056 147x32,5x12,5 cm
THEAC-057 198x32,5x12,5 cm




Montage mogelijkheden


Montage




Inbouwframe



Verlengde montagebeugel



Warmtevermogen





HEATSTRIP® Design

Indoor, Outdoor
& Industrial area






HEATSTRIP® Design

De HEATSTRIP Design is een efficiënte elektrische verwarming die geschikt is voor indoor en outdoor heating. Deze HEATSTRIP heeft door de platte vormgeving slechts weinig ruimte nodig en kan een terras binnen 10 minuten aangenaam verwarmen. De HEATSTRIP is ondanks de uitstekende prestaties zuinig in energieverbruik. De Heatstrips dienen uitsluitend buiten onder overkappingen geplaatst te worden om warmteverlies te voorkomen.

Uitvoering:


- Behuizing van hoogwaardig aluminium
- Variabele bevestigingssteunen geschikt voor wand en plafond
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1500W + 2400W)
- Het stralingspaneel is zwart en straalt geen rood licht
- Voltage 230V
- De maximale montagehoogte is 3.00 m
- Advies montagehoogte is ca. 2.50 m
- De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)
- De stralers zijn waterproof IP55. Dit houdt in dat de Heatstrips 100% regen -en weerbestendig zijn
- 4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie

Dankzij de HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, cafés en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras.



Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THH1500AEU	3.0 m ²	3.75 m ²	1500	6.3	924x165x48	5	1000	Yes	2.1 m	3.0 m
THH2400AEU	5.0 m ²	6 m ²	2400	10	1364x165x48	6	1000	Yes	2.1 m	3.0 m
THH3200AEU	6.0 m ²	8 m ²	3200	13.3	1774x165x48	8	500	No	2.1 m	3.0 m

Accessoires



Verleng montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm



Muur montagebeugel
THHAC-028




Standaard montagebeugel




Inbouwframe
THHAC-009, THHAC-011, THHAC-012


Tafel configuratie



6x2400W




2x 2400W




- THHAC-009 103x28x12,5 cm
- THHAC-011 147x28x12,5 cm
- THHAC-012 188x28x12,5 cm

Montage mogelijkheden


Montage




Inbouwframe



Verlengde montagebeugel



Warmtevermogen





HEATSTRIP® Stand

De vrijstaande verwarming met stand van HEATSTRIP, model THAC-100 (excl. HEATSTRIP), is de stijlvolle en verfijnde oplossing wanneer een draagbare, gemakkelijk te verplaatsen elektrische verwarming nodig is. Deze strakke en robuuste standaard is ideaal voor het verwarmen van tafels, lounges, uitgaansgebieden en werkplekken, zowel voor binnen als buiten. De THAC-100 is geschikt voor de THH1500, THH2400, THE1800, THE2400 & THX2400.

Kenmerken:

- Stijlvolle, hoogwaardige, verplaatsbare en vrijstaande verwarming voor buitenshuis
- Ideaal voor terrassen, balkons, appartementen en horeca (intern en extern gebruik)
- Componenten zijn eenvoudig te monteren en installeren
- Inbouwwielen voor eenvoudige verplaatsing, ideaal voor thuis en commerciële toepassingen
- Onderhoudsarm en tegen corrosie beschermd door de speciale e-coating behandeling
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie



HEATSTRIP Intense 2200



HEATSTRIP Max 2400



HEATSTRIP Elegance 1800





HEATSTRIP[®] Indoor



Multiple applications



Ideal for conservatories





HEATSTRIP® Indoor


Unieke, moderne platte terrasverwarmer die de omgeving binnen 10 minuten aangenaam verwarmt. De HEATSTRIP indoor is zuinig in gebruik en alleen geschikt voor indoor toepassingen, zoals serres, woonkamers, garages etc.

Uitvoering:

- De stralers zijn IP45. Dit houdt in dat de stralers alleen geschikt zijn om binnen te gebruiken
- Stralingswarmte
- Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1200W + 2400W)
- Voltage 230V
- Uitstekende HEATSTRIP prestaties
- Geschikt voor vele toepassingen – commercieel en privé
- Veel bevestigingsmogelijkheden om eenvoudig te installeren
- Minimaal onderhoud




Convectiewarmte kan verloren gaan in niet geïsoleerd ruimtes en stijgt op tegen het plafond.




De stralingswarmte verdeelt zich direct naar beneden en verwarmt de te verwarmen ruimte.

Type	Oppervlakte van overdekt terras	Oppervlakte van afgesloten ruimte	Vermogen (watts)	Current (amps)	Afmeting (LxBxH)	Gewicht (Kg)	Kabellengte (mm)	Stekker	Minimale montage hoogte	Maximale montage hoogte
THS1200A	12 m ²	8	1200	5.0	924x235x48	6	1000	Yes	2.1 m	3.0 m
THS2400A	24 m ²	16	2400	10	1834x235x48	11	1000	Yes	2.1 m	3.0 m

Accessoires




Standaard bevestigingsbeugel



Met bevestigingsbeugels




Hoek bevestigingsbeugel
THSAC-020




Inbouwframe
THSAC-026, THSAC-028

Tafel configuratie




6x2400W




THSAC-026 109x34,5x12 cm
THSAC-028 195x34,5x12 cm

Montage mogelijkheden


Montage




Inbouwframe



Hoek bevestigingsbeugel



Warmtevermogen






HEATSTRIP® Wall Mounted Gas Heater

De HEATSTRIP wand heater, Model TGH34WN (NG) en TGH34PL-2 (LPG) zijn een stijlvolle aanvulling op elke buitenruimte, waar gas de voorkeur heeft. Een wereldklasse ontwerp, warmte en prestaties, voor zowel thuis als commerciële toepassingen.

Kenmerken:

- 34 Megajoule (9,44 kWh), 4 branders met keramische brander van commerciële kwaliteit, voor aansluiting op gas
- Elektronische accu ontsteking met micro-schakelaar Aan/Uit bediening en roestvrijstalen trekkoorden
- Beschermende grill en reflector standaard inbegrepen, om een veilige werking te garanderen. Reflector ontwerp zorgt ervoor dat slechts een minimum van 300mm overhead afstand nodig is
- Muur bevestigingsbeugel zorgt voor een eenvoudige montage
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie



Type	Branders	kWh	Ontsteking	Afmetingen (LxBxH)	Warmtegebied
TGH34WN	4	9,44	Electronic Battery	625x128x295	16
TGH34PL-2	4	9,44	Electronic Battery	625x128x295	16



HEATSTRIP® Gas Portable LPG Heater

De HEATSTRIP verplaatsbare LPG terrasverwarming, Model TGH34PL bevat een toonaangevend design, kwaliteit, warmte prestaties en een stijlvolle, robuuste en elegante oplossing voor buiten en overdekte gebieden. Denk hierbij aan uw balkon, patio, hallen en andere ruimtes.

Kenmerken:

- 34 Megajoule (9,44 kWh) en 4 branders met keramische brander van commerciële kwaliteit. Te gebruiken met een 9 kg LPG fles (niet inbegrepen)
- Handmatig geïntegreerde piëzo-ontsteking, met veilige tilt schakelaar en vlambeveiliging. De gasleidingen en fles zijn volledig onzichtbaar
- Inbouw wielen voor eenvoudige draagbaarheid en opslag, perfect voor prive en commerciële toepassingen
- Sub-geassembleerd voor gemakkelijke doe-het-zelf installatie
- Doordat de heater verplaatsbaar is, kunt u verschillende plekken verwarmen
- Beschermende grill en reflector standaard inbegrepen om een veilige werking te garanderen
- 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie


Type	Branders	kWh	Ontsteking	Afmetingen (LxBxH)	Warmtegebied
TGH34PL	4	9,44	Manual Int. Piezo	625x556x2150	16
TGHCOVER				625x128x295	



Optioneel:
TGHCOVER hoes



Warmtevermogen



Artikelcode	EAN	Omschrijving	Afmeting verpakking LxBxH (mm)	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
HEATSTRIP INTENSE					
THY2200EU	9334038004039	HEATSTRIP Intense 2200 watt	1068 x 120 x 90	5.5 kg	6 kg
THY2200P-EU	9334038004435	HEATSTRIP Intense 3M Cord + Stand	1130 x 340 x 280	20 kg	22 kg
HEATSTRIP MAX					
THX2400EU	9334038002806	HEATSTRIP Max 2400 watt	925 x 200 x 150	5 kg	5.5 kg
THX3600EU	9334038002820	HEATSTRIP Max 3600 watt	1250 x 200 x 150	6 kg	6.5 kg
HEATSTRIP ELEGANCE					
THE1800EU	9334038003551	HEATSTRIP Elegance 1800 watt	1040 x 200 x 90	4 kg	4.5 kg
THE2400EU	9334038003568	HEATSTRIP Elegance 2400 watt	1270 x 200 x 90	7 kg	7.5 kg
THE3600EU	9334038003575	HEATSTRIP Elegance 3600 watt	1870 x 200 x 90	9 kg	9.5 kg
THE2400EUR	9334038004633	HEATSTRIP Elegance 2400 watt remote	1380 x 200 x 90	6 kg	6.5 kg
THE3200EUR	9334038004640	HEATSTRIP Elegance 3200 watt remote	1785 x 200 x 90	9 kg	9.5 kg
HEATSTRIP DESIGN					
THH1500AEU	9334038002059	HEATSTRIP Design 1500 watt	975 x 200 x 150	5 kg	5.5 kg
THH2400AEU	9334038002097	HEATSTRIP Design 2400 watt	1450 x 200 x 150	6 kg	6.5 kg
THH3200AEU	9334038002134	HEATSTRIP Design 3200 watt	1850 x 200 x 150	8 kg	8.5 kg
HEATSTRIP INDOOR					
THS1200AEU	9334038002844	HEATSTRIP Indoor 1200 watt	1000 x 260 x 90	6 kg	6.5 kg
THS2400AEU	9334038002882	HEATSTRIP Indoor 2400 watt	1910 x 260 x 90	11 kg	13 kg
HEATSTRIP STAND					
THAC-100	9334038004411	Portable Heaterstand	2158 x 620 x 615	14.4 kg	16.7 kg
We hebben speciale heatstrips met langer snoer voor de stand					
HEATSTRIP FLUSH MOUNT ENCLOSURE					
THYAC-053	9334038004152	Flush Mount Enclosure THY2200EU	1270 x 300 x 270	5.5 kg	6 kg
THXAC-030	9334038002868	Flush Mount Enclosure THx2400EU	1060 x 350 x 240	4.5 kg	6 kg
THXAC-031	9334038002875	Flush Mount Enclosure THx3600EU	1350 x 350 x 240	6 kg	8 kg
THEAC-040	9334038003612	Flush Mount Enclosure THE1800EU	1130 x 330 x 280	4.5 kg	6 kg
THEAC-041	9334038003629	Flush Mount Enclosure THE2400EU	1370 x 330 x 280	6 kg	8 kg
THEAC-042	9334038003636	Flush Mount Enclosure THE3600EU	2080 x 330 x 280	7.5 kg	9 kg
THERAC-056	9334038004558	Flush Mount Enclosure THE2400EUR	1460 x 330 x 280	6 kg	8 kg
THERAC-057	9334038004565	Flush Mount Enclosure THE3200EUR	1980 x 330 x 280	7.5 kg	9 kg
THHAC-009	9334038002417	Flush Mount Enclosure THH1500EU	1060 x 340 x 190	4.5 kg	6 kg
THHAC-011	9318478010201	Flush Mount Enclosure THH2400EU	1500 x 340 x 190	6 kg	7.5 kg
THHAC-012	9318478010218	Flush Mount Enclosure THH3200EU	1910 x 340 x 190	7.5 kg	9 kg
THSAC-026	9334038002721	Flush Mount Enclosure THS1200EU	1090 x 345 x 120	3 kg	3.5 kg
THSAC-028	9334038002745	Flush Mount Enclosure THS2400EU	1950 x 345 x 120	4.5 kg	5 kg

Artikelcode	EAN	Omschrijving	Afmeting verpakking LxBxH (mm)	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
HEATSTRIP WALL CONTROLLER					
TT-MTR	9334038002837	Wall controller / timer / remote	150 x 100 x 50	0.1 kg	0.2 kg
TT-MTM	9334038002400	Wall controller / timer / remote / heat options	150 x 100 x 50	0.2 kg	0.3 kg
HEATSTRIP BRACKET ASSORTMENT					
ZBRAK-113W	9334038003742	Bracket Mounting Kit THE New (White)	140 x 140 x 33	0.3 kg	0.4 kg
ZBRAK-132W	9334038004626	Bracket Mounting Kit THY New (Black)	140 x 140 x 33	0.3 kg	0.4 kg
ZBRAK-113S	9334038003735	Bracket Mounting Kit THH New (Silver)	140 x 140 x 33	0.1 kg	0.2 kg
ZBRAK-92	9334038006419	Bracket Mounting Kit THS New (White)	140 x 140 x 33	0.1 kg	0.2 kg
THHAC-001	9318478010126	Pole / Beam Mounting Bracket	175 x 80 x 30	0.1 kg	0.2 kg
THHAC-004	9318478010157	Extension mount bracket	175 x 80 x 30	0.1 kg	0.2 kg
THSAC-020	9334038002660	Angle mounting brackets THS	190 x 135 x 180	0.3 kg	0.4 kg
THHAC-028	9334038004176	Wall mount bracket THH / THE	550 x 260 x 180	3.5 kg	3.7 kg
HEATSTRIP EXTENSION BRACKET ASSORTMENT					
THYAC-047B	9334038004336	Extension Pole 300mm Black 2pack	345 x 55 x 35	0.2 kg	0.3 kg
THYAC-048B	9334038004343	Extension Pole 600mm Black 2pack	645 x 55 x 35	0.5 kg	0.6 kg
THYAC-049B	9334038004350	Extension Pole 900mm Black 2pack	830 x 55 x 35	0.7 kg	0.8 kg
THYAC-050B	9334038004367	Extension Pole 1200mm Black 2pack	1230 x 55 x 35	1 kg	1.1 kg
THEAC-043W	9334038003643	Extension Pole 300mm White 2pack	345 x 55 x 35	0.2 kg	0.3 kg
THEAC-044W	9334038003650	Extension Pole 600mm White 2pack	645 x 55 x 35	0.5 kg	0.6 kg
THEAC-045W	9334038003667	Extension Pole 900mm White 2pack	945 x 55 x 35	0.7 kg	0.8 kg
THEAC-046W	9334038003674	Extension Pole 1200mm White 2pack	1140 x 55 x 35	1 kg	1.1 kg
THHAC-005S	9334038002288	Extension Pole 300mm Silver 2pack	345 x 55 x 35	0.2 kg	0.3 kg
THHAC-006S	9334038002295	Extension Pole 600mm Silver 2pack	645 x 55 x 35	0.5 kg	0.6 kg
THHAC-007S	9334038002301	Extension Pole 900mm Silver 2pack	945 x 55 x 35	0.7 kg	0.8 kg
THHAC-008S	9334038002318	Extension Pole 1200mm Silver 2pack	1310 x 55 x 35	1 kg	1.1 kg
HEATSTRIP GAS HEATER					
TGH34PL	9334038003506	Portable LPG Outdoor Heater 30 MB	2118 x 670 x 623	31.5 kg	40 kg
TGH34WN	9334038003841	Wall Mounted Naturel Gas Heater	720 x 345 x 388	11.5 kg	13.5 kg
TGH34PL-2	9334038004664	Wall Mounted LPG Heater 30 MB	720 x 345 x 388	11.5 kg	13.5 kg
TGHCOVER	9334038003711	Cover Portable Heater	625 x 128 x 295	2.0 kg	2.5 kg





Private home



Hotel Arts



McDonalds

LEADING HEATING TECHNOLOGY

Dankzij HEATSTRIP® kunnen naast particulieren veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, kroegen en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras. Op uw werkplaats of in uw bedrijf kan HEATSTRIP®-comfortverwarming bieden voor aangewezen rookplekken en recreatiegebieden, maar ook voor werkplaatsen in fabrieken, magazijnen en showrooms.

HEATSTRIP® 
LEADING HEATING TECHNOLOGY



Starbucks Coffee



Columbia Beach Cyprus



London Eye



Melbourne Zoo

Voor meer informatie over de HEATSTRIP en de mogelijkheden, bezoek onze website.